

**LEY DE VACUNACIÓN PARA ESTUDIANTES  
REQUISITOS SEGUN LA EDAD Y EL GRADO  
AÑO ESCOLAR 2014-15**

Las siguientes son las vacunas mínimas que se requieren para cada nivel de edad y grado. Este no es un programa de vacunas recomendado para bebés y niños de edad preescolar. Para ese programa, consulte a su médico o al departamento de salud local.

Edad y grado	Número de dosis					
Pre kínder (2 a 4 años de edad)	4 DTP/DTaP/DT	3 Polio	3 Hep B	1 MMR <sup>5</sup>	1 Var <sup>6</sup>	
K a 5 <sup>to</sup> Grado	4 DTP/DTaP/DT/Td <sup>1</sup>	4 Polio <sup>4</sup>	3 Hep B	2 MMR <sup>5</sup>	2 Var <sup>6</sup>	
6 <sup>to</sup> a 12 <sup>do</sup> Grado	4 DTP/DTaP/DT/Td <sup>2</sup>	1 Tdap <sup>3</sup>	4 Polio <sup>4</sup>	3 Hep B	2 MMR <sup>5</sup>	2 Var <sup>6</sup>

1. La vacuna DTP/DTaP/DT para los niños que ingresan a Kindergarten: Para que su hijo(a) sea aceptado(a) debe haber recibido una dosis después de haber cumplido los 4 años (ya sea la 3<sup>ra</sup>, 4<sup>ta</sup> o 5<sup>ta</sup> dosis.) (Nota: también es aceptable una dosis recibida 4 días o menos, antes de cumplir los 4 años.)
2. La vacuna DTP/DTaP/DT/Td para los estudiantes que ingresan a Pre kínder y a los grados de 1<sup>ro</sup> al 12<sup>do</sup>: Se necesitan cuatro dosis; sin embargo, si su hijo/a recibió la 3<sup>ra</sup> dosis después del 4<sup>to</sup> cumpleaños, no se requieren dosis adicionales. (Nota: también es aceptable una dosis recibida 4 días o menos, antes de cumplir los 4 años.)
3. La vacuna Tdap es la vacuna antitetánica, antidiftérica y antitosferina acelular recomendada para los adolescentes. Si su hijo(a) recibió una dosis de una vacuna antitetánica o antidiftérica como la vacuna Td en los últimos 5 años, la vacuna Tdap no es necesaria.
4. La vacuna antipoliomelítica para estudiantes que ingresan a los grados Kindergarten a 12<sup>do</sup>: Se requieren cuatro dosis; sin embargo, si su hijo(a) recibió la 3<sup>ra</sup> dosis después del 4<sup>to</sup> cumpleaños, no se requieren dosis adicionales. (Nota: también es aceptable una dosis recibida 4 días o menos, antes de cumplir los 4 años.)
5. La primera dosis de la vacuna MMR debe haberse recibido el día del primer cumpleaños o después. (Nota: también es aceptable una dosis recibida 4 días o menos, antes del primer cumpleaños.)
6. Var se refiere a la vacuna contra la varicela. También es aceptable el antecedente de haber tenido la varicela.